



MINI KAMERA SZPIEGOWSKA CZUJNIK RUCHU PLUS MAGNES

Nr katalogowy: K 06

Kod EAN: 6906141929016

Czas wysyłki: 24 Godziny

WIFI: nie

DETEKCJA RUCHU: tak

WBUDOWANY AKUMULATOR: tak

[Zobacz więcej](#)

Cena

190,00 PLN

Opis produktu

PROFESJONALNA KAMERA SZPIEGOWSKA K06 O SZEROKIM KĄCIE WIDZENIA 140 stopni

**ma wszystko czego potrzebujesz aby zdobyć
potrzebne informacje :**

1. **NAGRYWANIE AŻ 8 GODZIN ! ! !** To aż 480 minut materiału filmowego.
2. **NAGRYWANIE CIĄGŁE ORAZ DETEKCJA CZUJNIK RUCHU ! ! !** Kamera będzie nagrywać tylko wtedy, gdy w otoczeniu coś będzie się działo.
3. **NAGRYWANIE PODCZAS ŁADOWANIA ! ! !** W połączeniu z czujnikiem ruchu i mało ruchliwym otoczeniem (np. zamknięta piwnica) daje to teoretycznie nieograniczony czas nagrywania.
4. **SILNY MAGNES w zestawie+ SUPER MASKUJĄCE sprawdzone AKCESORIA ! ! !** Dzięki min bezpiecznie podczepisz kamerkę w niewidocznym miejscu gdzie nikt nie zagląda.
5. **BANALNIE PROSTA OBSŁUGA ! ! !** Nasz zespół zrobił jasną i zrozumiałą instrukcję. Podczas nagrywania będziesz płynnie operował kamerką
6. **SUPER JAKOŚĆ OBRAZU, KĄT WIDZENIA TO AŻ 140 stopni.** Film z tej kamerki w formie pliku avi. umieściliśmy na dysku naszego komputera oraz na dysku Google do którego dajemy LINK na dole aukcji.
7. **CZARNY KOLOR, PODŁUŻNY KSZTAŁT oraz RUCHOMY OBIEKTYW ! ! !** - to wszystko co jest potrzebne,

aby kamerkę dobrze schować, zamaskować i właściwie ukierunkować obiektyw

8. **MOŻLIWOŚĆ DATOWANIA, CZYLI USTAWIANIA DATY I GODZINY.**

☀ **Kąt widzenia 140 stopni!**



☀ **Specyfikacja:**

- 30 minut filmu zajmuje około 2GB
- Kąt widzenia: 140 stopni
- Minimalne oświetlenie: 1Lux lub powyżej
- Pojemność baterii: > 1200 mah
- Ciągły czas nagrywania około 500 minut
- Temperatura przechowywania: -10 ~ 70 stopni
- Obsługiwane karty pamięci: 4 GB-32 GB (zalecane 8 GB lub więcej)
- Rozdzielczość wideo: 1920*1080, 1280*720
- Dostosować do interfejsu: USB2.0, USB1.1
- System wsparcia: XP/Vista32/WIN7/WIN8/WIN10, Mac OS
- Akumulator do pełna ładuje się przez 5 godzin

↔ Jak długo kamera pracuje na czujniku ruchu?

↔ Nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiadomo ile będzie wzbudzeń kamery, co obniża okres czuwania.

→ Jak długo kamera pracuje w trybie czuwania?

→ Producent nie podaje tej informacji czuwania, ponieważ okres ten zależy od wielu niezależnych czynników które ulegają zmianom. Są to: stopień naładowania akumulatora, temperatury otoczenia, ilość przypadkowych uruchomień czujnika kamery, które mogą nastąpić w trakcie testowania kamery.

→ Natomiast z własnych obserwacji wiemy, że okres czuwania jest z reguły dłuży od okresu nagrywania o około 50%.





* Skład zestawu:

- instrukcja w języku polskim
- kamera
- pokrowiec
- kabel microUSB-USB
- uchwyt
- krótki pasek samoprzylepny tessa 2 szt
- specjalna blaszka reagująca na magnes
- masa montażowa
- magnes
- opakowanie - ozdobny kartonik


* Kamera z tej aukcji nie potrzebuje Internetu, WiFi ani żadnej aplikacji. Banalnie prosta obsługa. Naciskasz dwa przyciski i kamera już nagrywa.


* Identycznie wyglądająca kamera na Wifi ze zdalnym monitoringiem jest na naszej innej aukcji. Na ikonce jest symbol WIFI



W OFERCIE SUPER AKCESORIA MONTAŻOWE

Ukryta kamera pod blatem jest niewidoczna dla osoby stojącej blisko, która może ją wypatrzeć. Będzie też niewidoczna dla osoby stojącej dalej, ponieważ miejsca pod blatem, dolną półką lub pod szafą, kaloryferem są z reguły mocno zaciemnione.





↪ **Wszystkie szpiegowskie** kamerki mają to do siebie, że szklany obiektyw przypomina połyskujące oko. Jest błyszczący, gładki, odbija światło i bardzo zwraca na siebie uwagę. Nie da się go ukryć w odległości 2- 3 metrów od osoby nagrywanej.

↪ **Najlepszą metodą** ukrycia kamerki jest ulokowanie jej w ciemnym, mrocznym, zaciemnionym miejscu. Najlepiej pod blatem, dolną półką, pod kaloryferem, około 50 cm od ziemi. Uwaga ! Pominąć należy obszary w których ulokowany jest tapczan, łóżko, wersalka. Człowiek, który położy się blisko ziemi, może zacząć rozglądać się i penetrować wzrokiem niskie obszary.

↪ **Zasada jest prosta.** Im niżej i głębiej tym bardziej bezpiecznie. Najbardziej bezpieczną metodą jest zamocowanie kamerki w taki sposób, aby nagrywała same stopy ewentualnie nogi poniżej kolan. Jeżeli pomieszczenie jest duże, jest możliwość nagrania całej sylwetki w tym twarzy

* **Bardzo dobrą metodą** ukrycia kamerki jest zamontowanie jej pod blatem stołu pod półką w regale. **W skład zestawu wchodzi metalowa blaszka z taśmą Tesa.** Taśma nadaje się do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, sprawdza się w przedziale temperatur od -10°C do +40°C. Bardzo dobra, mocna przyczepność, wytrzymuje obciążenie do 10 kg** na 10 cm taśmy. Sprawdza się na większości gładkich, wystarczająco stabilnych powierzchni.

* **Następnie kamerę,** do której wcześniej przyczepiliśmy magnes przykładamy do blaszki. Dzięki temu oba elementy mocno do siebie przywierają. **Nie ma możliwości** aby kamera odpała.

* **Metoda ta** jest sprawdzona przez zespół naszego sklepu i dajemy na nią pełną rekomendację. Zrobiliśmy serię testów. **Zamontowana w ten** sposób kamera trzymała się dwa tygodnie i nic się nie zapowiadało, aby miała odpaść. Siłą oderwana od stołu nie pozostawia śladu. Taśma pozwala na wielokrotne przyklejenie blaszki.

* **W skład zestawu** wchodzi także krótszy pasek samoprzylepny, który można przykleić bezpośrednio na kamerkę. Taśma przypomina grubo plaster sera ok 1mm i nie ma problemu z ponownym jej przyklejeniem.

* **W skład zestawu wchodzi także** czarna masa montażowa (30gram) która może zastąpić taśmę samoprzylepną, gdy ta ulegnie zużyciu. **Masa montażowa** pod wpływem ugniatania rękoma robi się miękka i elastyczna jak plastelina.

Pozostawiona sama sobie twardnieje jak kamień. Siłą oderwana od stołu nie pozostawia śladu. Bez problemu utrzyma blaszkę lub samą kamerkę. Może zostać wykorzystana do zrobienia podpórki pod kamerkę, gdy ta wymaga ustawienia pod wskazanym kątem.






* ZALETY NASZEJ KAMERKI

- ▶ **Ponieważ kamera jest płaska** i ma obracany kierunkowy obiektyw możesz ją wsadzić między książki, między zwiniętą w rulon gazetę, ułożyć obok obcasa buta, wsadzić w oczko od segregatora, wymieszać w piórniku z mazakami i długopisami, możesz z kamery zrobić zakładkę książkową pod warunkiem, że książkę położysz w zaciemnionym lub odległym miejscu.
- ▶ **Kamerkę dobrze jest ułożyć** w szczelinie kaloryfera, w szczelinie między wysoką szafą a sufitem lub po prostu położyć obok nogi tapczanu pod warunkiem, że między tapczanem a podłogą jest wąska ciemna szczelina.
- ▶ **Ponieważ kamera jest czarna** dobrze się maskuje i zlewa z ciemnymi przedmiotami typu czarny sweter, czarny szalik, portfel, czarna rękawiczka, czapka, skarpetka, czarna okładka od książki, czarna torba od laptopa, czarne wnętrze przewróconego buta lub leżącej torebki.
- ▶ **Jeżeli Twój żyrandol** wisi wysoko pod sufitem i ma małą płaską powierzchnię lub jest w stenie przyciągnąć magnes, możesz kamerkę właśnie tam ułożyć. Ludzie bardzo rzadko spoglądają na górne oświetlenie. Nagrywanie wszystkiego z góry to prawdziwe wyzwanie i ciekawy eksperyment.
- ▶ **Kamera ma wsuwkę** do mocowania w kieszeni ubrania ale odradzam ten sposób maskowania. Natomiast wsuwkę można wykorzystać do przymocowania kamery pod samochodem wykorzystując płaską, poziomą blachę podwozia. Ponieważ każdy samochód jest zbudowany inaczej, nie potrafię wskazać konkretnego miejsca. Natomiast mogę stwierdzić, że oglądanie filmu pod tytułem GDZIE MÓJ MAŻ JEŹDZI SAMOCHODEM jest niebywale ekscytujące.

□ **Kamera posiada ruchomy obiektyw, zakres ruchu obiektywu to aż 180 stopni!**



ZOBACZ

FILM

ZOBACZ FILMY Z NASZEJ KAMERKI:

* **Film 1:**

<https://drive.google.com/open?id=1m-YQIFwrfPnRa7iwr4yvi9IMQ2zKJvdw>

* **Film 2:**

https://drive.google.com/open?id=1dTlnx6XTBD4zQFYeG297P_PWlHI9sY4P

*** Filmowy poradnik jak zamaskować kamerkę:**

<https://bit.ly/350A0eg>

Zobacz pozostałe filmy z kamerek na naszych innych aukcjach.

□ **Zobacz nasz filmowy poradnik** jak zamaskować kamerkę. Aby go obejrzeć skopiuj link do paska adresowego swojej przeglądarki.

